

## B 110 R BP PACK 170AH +R75 +DOSE +SSD

Betrouwbare zitschrobzuigmachine B 110 R met 170 Ah accu, geïntegreerde acculader, zijschrobdek en DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem. Oppervlakteprestatie: 5100 m<sup>2</sup>/uur.



Made in Germany



SIDE SCRUB DECK



ecoflow



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD

Bestelnr.

1.161-423.0

- Tanks van 110 liter voor schoon/vuil water, rolborstelkop van 75 cm, snelheid van 6 km/u
- Onderhoudsvrije 170 Ah AGM-accu's, looptijd tot 2,5 uur, max. 4500 m<sup>2</sup>/u
- Snelheidsafhankelijke dosering, zijreinigingsdek, zeer stil, 59 dB(A)

### Technische gegevens

EAN Code		4054278710709
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	950
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	max. 5100
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	3600
Batterij	V / Ah	24 / 170
Looptijd batterij	u	max. 2,5
Oplaadtijd batterij	u	7
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 230 / 50 - 60
Stijgingspercentage	%	10
Borsteltoerental	tr/min	1200
Borsteldruk	kg	75
Gangpad draaibreedte	mm	1750
Waterverbruik	l/min	max. 5.7
Geluidsniveau	dB(A)	59
Max. vermogen	W	tot 2350
Toegestaan totaal gewicht	kg	650
Gewicht zonder toebehoren	kg	380
Afmetingen (l × b × h)	mm	1695 × 975 × 1315

### Uitrusting

Auto-Fill	■
Reservoirspoelsysteem	■
Aandrijving	■
Incl. batterij en inbouwplader	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Parkeerstand	■
Geïntegreerde veeginstallatie	■
Magneetventiel	■
Zuigbalk, gebogen	■
2-tank-systeem	■
Zijschrobkop	■
In de hoogte verstelbare stoel	■
Niveau-indicator schoonwatertank	Via de waterdruk
robuuste aluminium gegoten zuigbalk	■
standaard verlichting voor overdag	■
kleine reinigingsmiddeldosering tot 0,25%	■
robuuste voorbumper	■
met snelheidsafhankelijke waterdosering	■
doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem	■

Software-updates en  
verliesevaluatie kunnen op  
afstand worden uitgevoerd via het  
Kärcher-vlootbeheer.

Kärcher kleur- en  
bedieningsconcept

Kärcher Intelligent Key System  
(KIK) met meer dan 30  
gebruikerstalen en individuele  
gebruiksrechten

uitzonderlijk stille walsborstel  
voor geluidgevoelige omgevingen  
Home Base

bevestigingsmogelijkheden voor  
de mop of iets gelijkaardigs  
elektrische en mechanische  
vlotterschakelaar

Easy Operation keuzeschakelaar

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.





## Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit

- Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.



## Tijd- en kostenbesparend zijschrobdek

- Maakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen.
- Keert terug onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade.
- Kostenbesparingen door manuele reiniging in randgebieden te vermijden.



## In de hoogte verstelbare stoel

- Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder.
- Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden.
- Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH +R75 +DOSE +SSD 1.161-423.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WALSBORSTELS BR</b>				
Walsborstel, Middel, rood, 700 mm	1	4.035-605.0	Rode standaard walsborstel voor de onderhoudsreiniging.	■
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een bijzonder efficiënte reiniging van vloerooppervlakken met veel structuur.	□
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	3	6.907-731.0	Groene, schurende walsborstel voor een diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	4	6.907-732.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor een diepreiniging van robuuste vloerooppervlakken met zeer kleverig vuil.	□
Walsborstel wit - R75, Zacht, Wit, 700 mm	5	6.907-771.0	Witte walsborstel voor de reiniging van kwetsbare vloerbedekkingen.	□
<b>DISCBORSTELS BD</b>				
Discborstel compleet rood, Middel, rood, 220 mm	6	4.905-033.0	Rode standaard discborstel voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	■
<b>BORSTELKOPPEN</b>				
Borstelkop R75	7	2.763-047.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	■
Borstelkop D 75	8	2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven en een werkbreedte van 75 cm. Borstels zijn snel te vervangen en de zijspatbescherming is in hoogte verstelbaar. Zo blijft het water onder de borstelkop.	□
Borstelkop R65	9	2.763-046.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	□
Borstelkop D 65	10	2.763-003.0	Borstelkop met 2 borstelschijven en een werkbreedte van 65 cm. Borstels zijn snel te vervangen en de zijspatbescherming is in hoogte verstelbaar. Zo blijft het water onder de borstelkop.	□
<b>ZUIGSTRIPS</b>				
Zuigstrips, Linatex®	11	4.037-166.0	Set van scheurvaste zuigstrips uit Linatex®. Deze houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop en garanderen schitterende resultaten, ook in bochten.	■
Zuigstrips, oliebestendig	12	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige zuigstrips van polyurethaan. Voor uitstekende reinigingsresultaten, ook in bochten. Deze strips houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop.	□
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Zuigbalk, 950 mm, Parabolisch	13	4.778-007.0	Gebogen, stevige zuigbalk in aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en een snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Vervanging van de zuigstrips zonder gereedschap.	■
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex, 1039 mm	14	4.039-356.0	Scheurbestendige zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten bij spleten en voegen. Geschikt voor een parabolische zuigmond met een zuigbreedte van 950 mm.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH +R75 +DOSE +SSD 1.161-423.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	15	4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit polyurethaan. Materiaal met drievoudige coating voor een goede flexibiliteit en optimale loskomeigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Overige</b>				
cover plate complete tank flushing syste	16	4.039-327.0	Voor machines uit de B 110-serie met tankreinigingssysteem: vuilwatertankafdekking zonder gereedschap te verwisselen, met geïntegreerde sproeiers.	<input checked="" type="checkbox"/>
RM-tank compleet 5 L	17	4.039-355.0	Bus reinigingsmiddel (5 l) voor de schrob-/zuigmachine met Dose reinigingsmiddelen-doseersysteem. Met snelkoppelsysteem voor het verwisselen van de van de bus zonder in direct contact te komen met het reinigingsmiddel.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-sleutel, geel	18	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-sleutel, grijs	19	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-sleutel, wit	20	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	<input type="checkbox"/>
<b>Homebase toebehoren</b>				
Set mop Homebase B110R	21	4.039-349.0	Met de dweilstokhouder kan je een dweil aan de machine dragen. Eenvoudige bevestiging, handig in gebruik.	<input checked="" type="checkbox"/>
Set universele haken	22	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	23	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	24	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	25	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS</b>				
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Add-on kit Absaugkit	26	2.644-243.0	Voor natte reiniging tot aan de rand aan de rechterkant: schrobdek aan de zijkant met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 10 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Dose mounting kit</b>				
Set cleaning agents DOSE B110R	27	2.644-245.0	De doseerbevestigingskit maakt het automatisch doseren van reinigingsmiddelen (0,25 - 3%) uit de houder mogelijk. Dankzij het gesloten systeem is de houder eenvoudig te verwisselen.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	28	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accu-aangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH +R75 +DOSE +SSD 1.161-423.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KITS</b>			
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Set revolving signal light B110R	29	4.039-350.0	Verhoogt de veiligheid in de werkomgeving. <input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbousets</b>			
Add-on kit deflector roll stackable	30	2.644-225.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of stellingen. <input type="checkbox"/>
Set suction B 110R	31	4.039-361.0	De aanbouset vereenvoudigt het gebruik van de machine op moeilijk bereikbare plekken, zoals onder stellingen of in hoeken. <input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	32	4.039-368.0	Aanbouset om een voorveegmop te bevestigen. Deze mop kan aan de schrobzuigmachine worden bevestigd, zodat deze tijdens gebruik ook stof en deeltjes opneemt. Mop inbegrepen. <input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	33	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers). <input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>			
<b>Batterijen</b>			
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	34	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen. <input checked="" type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	35	2.815-101.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen. <input type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	36	2.815-095.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen. <input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>			
Mounting kit battery kit	37	2.638-205.0	Installatiekit voor het plaatsen van een accukit in een machine. Incl. 4 afstandsstukken en 3 aansluitkabels. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Batterij opladers</b>			
Batterijlader, 24 V	38	6.654-419.0	Batterijlader 24 V / 50 A: Veilige 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah. <input type="checkbox"/>
<b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>			
<b>Padwalshouders</b>			
Walspadhouder, 700 mm	39	4.762-627.0	Aluminium walspadhouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezelwalsen. <input type="checkbox"/>
<b>Walspads</b>			
Walspad, Middel, rood	40	6.369-456.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur. <input type="checkbox"/>
Walspad, hard, groen	41	6.369-455.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur. <input type="checkbox"/>
<b>Microvezelwals</b>			
Microvezelwals, 700 mm	42	4.114-007.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren