


BD 35/15 C CLASSIC BP PACK

De BD 35/15 C Classic schrobzuigmachine is perfect voor kleine ruimtes dankzij zijn veelzijdigheid, manoeuvreerbaarheid en ingebouwde batterijlader.



Bestelnr.

1.783-442.0

- Compacte schrobzuigmachine, tanks van 15 liter voor schoon/vuil water, werkbreedte van 35 cm
- Ingebouwde lader, 30 Ah AGM-accu, max. 1400 m²/u
- Rode schijfborstel, gebogen wisser, compatibel met Kärcher Equipment Management.

Technische gegevens

EAN Code		4066529066404
Aandrijving		Batterij
Werkbreedte borstels	mm	350
Werkbreedte zuigen	mm	470
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	max. 15 / max. 15
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 1400
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	700
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	V / Ah	12 / 38
Looptijd batterij	u	max. 2
Oplaadtijd batterij	u	nominaal 10
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm ²	25
Waterverbruik	l/min	max. 0,95
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	54
Afmetingen (l × b × h)	mm	830 × 500 × 680

Uitrusting

Discborstel	Stuk(s)	1
Batterij		■
Incl. batterij en inbouwplader		■
Transportwielen		■
Type zuigstrips		Linatex

■ Bij de levering inbegrepen



On-board-oplaadapparaat

- Breedspanningslader voor eenvoudig opladen, waar u ook bent.
- Compatibel met een breed spanningsbereik.


Compacte afmetingen

- Goede wendbaarheid
- Eenvoudig van de muur te verplaatsen.
- Gerbuiksvriendelijk

Optimale afzuiging

- De zuigbalk absorbeert ook betrouwbaar water in krappe hoeken.
- Droogt de vloer onmiddellijk.

TOEBEHOREN VOOR BD 35/15 C CLASSIC BP PACK 1.783-442.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Disc brush red 350 mm, Middel	1	4.905-034.0	Rode standaard schijfborstel voor de reguliere onderhoudsreiniging.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips, Linatex, 690 mm	2	4.037-130.0	De beste veeg- en zuigresultaten: de set Linatex® zuigstrips. Slijtvaste kwaliteit en ideaal voor vloerbedekkingen met structuur.	■
Suction lip set BD 38/12, oliebestendig, ingesneden, 690 mm	3	4.037-118.0	De zuiglip is gemaakt van slijtvast, duurzaam en oliebestendig polyurethaan.	□
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpad, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	4	6.905-060.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	□
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 356 mm, 5 Stuk(s)	5	6.369-003.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	□
Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	6	6.369-002.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	□
Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 Stuk(s)	7	6.369-001.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
Padhouder				
Disk pad 330	8	4.762-696.0	Voor reiniging met pads. Met snelwisselkoppeling en Centerlock.	□
Diamantpads				
Diamantpad, grof, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	9	6.371-250.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	□
Diamantpad, Middel, Geel, 356 mm, 5 Stuk(s)	10	6.371-251.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	□
Diamantpad, fijn, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	11	6.371-235.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Traction battery DryCell AGM 12V/30Ah (C)	12	6.654-521.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren