

## BD 43/35 C EP

Op netstroom (230 V/50 Hz) en betaalbaar: de schrob-/zuigmachine met discstechnologie reinigt tot 1700 m<sup>2</sup> per uur. Voor efficiënte basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m<sup>2</sup>.



### Bestelnr.

1.515-401.0

- 35 liter tanks voor schoon/vuil water, 43 cm schijfborstel, aandrijving door borstel
- Werking met snoer, max. 1720 m<sup>2</sup>/u
- Extreem compacte en wendbare machine

### Technische gegevens

EAN Code		4054278059532
Aandrijving		Werking op elektriciteit
Tractie-aandrijving		Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels	mm	430
Werkbreedte zuigen	mm	750
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	35 / 35
Theoretische oppervlakteprestatie	ft <sup>2</sup> /u	1720
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	1250
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm <sup>2</sup> / kg	30 - 40 / 26,5 - 28,5
Waterverbruik	l/min	max. 2,7
Geluidsniveau	dB(A)	70
Stroomsoort	V	230
Frequentie	Hz	50
Max. vermogen	W	1400
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	48
Afmetingen (l × b × h)	mm	1135 × 520 × 1025

### Uitrusting

Discborstel	Stuk(s)	1
2-tank-systeem		■
Werking op elektriciteit		■
Zuigbalk, V-Vormig		■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



## Robuuste bedieningselementen

- Ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Robuust, betrouwbaar apparaat met een lange levensduur.



## Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel


- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Korte inwerkingsfasen.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.



## Klein, compact apparaat

- Bijzonder wendbaar apparaat.
- Goed zicht op het te reinigen oppervlak.

## TOEBEHOREN VOOR BD 43/35 C EP 1.515-401.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Suction bar v-shaped 750mm CN, 750 mm, V-vormig	1	4.777-115.0	750 mm lange, V-vormige zuigmond met zuiglippen van slijt- en oliebestendig polyurethaan voor een lange levensduur en alle vloeren. Met waterpas voor precieze afstelling.	■
Zuigbalk, 850 mm, recht	2	4.777-401.0	Rechte zuigbalk, met steunwieltjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	□
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	3	6.273-207.0	Set zuigstrips, inclusief voor en achter, 870 mm. Gegroefde strips van oliebestendig, slijtvast en transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	4	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	5	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	□
RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm	6	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	□
<b>DISCBORSTELS BD</b>				
Discborstel, Middel, rood, 430 mm	7	4.905-022.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zacht, naturel, 430 mm	8	4.905-023.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Discborstel, hard, zwart, 430 mm	9	4.905-025.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
<b>DISCPADS/PADHOUDERS</b>				
<b>Padhouder</b>				
Padhouder STRONG, 403 mm	10	4.762-592.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 43.	□
Padhouder, 403 mm	11	4.762-533.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock. Past op de D 43.	□
<b>Pads</b>				
Pad, Zeer zacht, Wit, 432 mm, 5 Stuk(s)	12	6.369-469.0	Zachte, niet-abrasieve pad voor het polijsten tot een stralende glans.	□
Pad, Zacht, beige, 432 mm, 5 Stuk(s)	13	6.371-081.0	Beigekleurige pad voor ultra high-speed polijsten en reinigen.	□
Pad, middelzacht, rood, 432 mm, 5 Stuk(s)	14	6.369-470.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 43/35 C EP 1.515-401.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>DISCPADS/PADHOUDERS</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, middelhard, groen, 432 mm, 5 Stuk(s)	15	6.369-472.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 432 mm, 5 Stuk(s)	16	6.369-473.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, grof, Wit, 432 mm, 5 Stuk(s)	17	6.371-256.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, Geel, 432 mm, 5 Stuk(s)	18	6.371-257.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 432 mm, 5 Stuk(s)	19	6.371-238.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>				
Melamine pad, Grijs / Wit, 432 mm, 2 Stuk(s)	20	6.371-023.0	Witte melaminpads voor een tussentijdse en diepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsliuier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Overige</b>				
Verlengsnoer	21	6.647-022.0	Verlengkabel, 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Met spatwaterdichte randaardestekker, trekontlasting en knikbescherming.	<input type="checkbox"/>
Vulslang	22	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
<b>RM Doseerstation</b>				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	23	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>Homebase toebehoren</b>				
Adapter Homebase	24	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	25	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	26	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	27	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	28	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 43/35 C EP 1.515-401.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Homebasekit "Box"	29	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Houder voor zuigbalk	30	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS</b>				
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Aanbouwset afvoerslang kogelkraan	31	2.643-977.0	Aftapslang voor gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van onze schrob-/zuigmachines BD 43/25 C en BD 43/35 C. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	32	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	33	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
<b>SPROEI-EXTRACTIEREINIGER</b>				
<b>Overige</b>				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	34	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>
<b>SPROEI-APPARATEN</b>				
Pompspuitfles	35	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren