


## BD 50/50 C BP PACK CLASSIC \*EU

De BD 50/50 C Bp Pack Classic is een betaalbare, compacte schrob-/zuigmachine met batterijaandrijving op instapniveau. De machine heeft een oppervlakteprestatie tot 2000 m<sup>2</sup>/u.



Bestelnr.

1.127-006.0

- Tanks van 50 liter voor schoon/vuil water, schijfborstel van 51 cm, aandrijving door borstel.
- Externe lader + 115 Ah AGM-accu, 3 uur looptijd, max. 3525 m<sup>2</sup>/u
- Extreem compacte en wendbare machine

### Technische gegevens

EAN Code		4054278193984
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte zuigen	mm	900
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	max. 2040
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	1200
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	V / Ah	24 / 105
Looptijd batterij	u	max. 3
Oplaadtijd batterij	u	Ongev. 12
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm <sup>2</sup> / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Gangpad draaibreedte	mm	1240
Waterverbruik	l/min	max. 2,3
Geluidsniveau	dB(A)	66
Max. vermogen	W	max. 1100
Gewicht zonder toebehoren	kg	40
Afmetingen (l x b x h)	mm	1170 x 570 x 1025

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

Uitrusting	Stuk(s)	
Discborstel	1	■
Batterij		■
Lader		■
Zuigbalk, V-Vormig		■
2-tank-systeem		■

■ Bij de levering inbegrepen



## Uitgerust met elektromagneetventielen en een transportwiel voor een maximaal comfort.

- Elektromagneetventielen voor het automatisch afsluiten van het water nadat de dodemansschakelaar is losgelaten.
- Met het uitklapbare transportwiel tje kan u de tweestapsmethode comfortabel uitvoeren.
- Het uitklapbare transportwiel tje vergemakkelijkt het transport van de machine aanzienlijk.



## Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel

- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Korte inwerkingsfasen.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.



## Aantrekkelijk geprijsd instapmodel

- Zeer goede prijs-/prestatieverhouding.
- Teruggebracht tot de belangrijkste functies.

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP PACK CLASSIC \*EU

### 1.127-006.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>DISCBORSTELS BD</b>				
Discborstel, Middel, rood, 510 mm	1	4.905-026.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zacht, naturel, 510 mm	2	4.905-027.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm	3	4.905-029.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	4	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	■
Zuigbalk, 850 mm, recht	5	4.777-401.0	Rechte zuigbalk, met steunwielletjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	□
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	6	6.273-023.0	Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	■
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	7	6.273-207.0	Set zuigstrips, inclusief voor en achter, 870 mm. Gegroefde strips van oliebestendig, slijtvast en transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	8	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	9	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	□
RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm	10	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	□
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Batterijset, 24 V, 105 Ah, Onderhoudsvrij	11	2.815-100.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 105 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	■
<b>Batterij opladers</b>				
Batterijlader, 24 V	12	6.654-329.0	Voor de schrob-/zuigmachines van Kärcher: 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen met een capaciteit tussen de 70 en 115 Ah.	■
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Installatieset batterij	13	2.638-144.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. stroomkabel, aansluitkabel en 1 beugel.	■
<b>SWEEPING</b>				
<b>Pickers</b>				
Tang voor grof vuil 100 cm	14	6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP PACK CLASSIC \*EU

### 1.127-006.0




	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>TEXTILES DURABLE</b>			
<b>Pockets</b>			
ECO!Mop blauw, 40cm	15	6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem. <input type="checkbox"/>
ECO!Mop rood 40cm	16	6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem. <input type="checkbox"/>
<b>FLOOR WET CLEANING</b>			
<b>Spraymopsystems</b>			
Sproei-mop systeem ECO!	17	5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles. <input type="checkbox"/>
<b>DISCPADS/PADHOUDERS</b>			
<b>Pads</b>			
Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 Stuk(s)	18	6.369-468.0	Beigekleurige pad voor ultra high-speed polijsten en reinigen. <input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 Stuk(s)	19	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen. <input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	20	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging. <input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)	21	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging. <input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, hard, bruin, 508 mm, 2 Stuk(s)	22	2.639-258.0	Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating. <input type="checkbox"/>
Natuurlijk haar pad, Zacht, naturel, 500 mm, 5 Stuk(s)	23	6.371-146.0	De zachte, beige padschijf van natuurlijk haar, ideaal voor reiniging en hoogglans polijsten. <input type="checkbox"/>
<b>Padhouder</b>			
Padhouder STRONG, 480 mm	24	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder vanreinigingskop D 51. <input type="checkbox"/>
Padhouder, 479 mm	25	4.762-534.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock. <input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>			
Diamantpad, grof, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	26	6.371-260.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, Geel, 508 mm, 5 Stuk(s)	27	6.371-261.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	28	6.371-240.0	Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeert hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP PACK CLASSIC \*EU

### 1.127-006.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>DISCPADS/PADHOUDERS</b>				
<b>Melaminpads</b>				
Melamine pad, Grijs / Wit, 508 mm, 2 Stuk(s)	29	6.371-025.0	Witte melaminpads voor een tussentijdse en dietepreining van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Mophouder compleet	30	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	31	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	32	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	33	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	34	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	35	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	36	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Houder voor zuigbalk	37	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	<input type="checkbox"/>
<b>RM Doseerstation</b>				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	38	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>Overige</b>				
Vulslang	39	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS</b>				
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Aanbouwset afvoerslang kogelkraan	40	2.643-986.0	Aftapslang voor gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van onze schrob-/zuigmachines BD 50/50 C Classic en BD 50/60 C Classic. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	41	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	42	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP PACK CLASSIC \*EU 1.127-006.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SPROEI-EXTRACTIEREINIGER</b>				
<b>Overige</b>				
Reinigungsmitelreservoir compleet	43	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigungsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>
<b>SPROEI-APPARATEN</b>				
Pompspuitfles	44	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren