

BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH

De geïntegreerde AGM accu met 115 Ah capaciteit maakt lange werktijden mogelijk met onze handbediende schrobzuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack. Robuuste, veelzijdige machine.



Bestelnr. 1.127-027.0

- 75 liter tanks voor schoon/vuil water, 70 cm schijfborstel, tractieaandrijving
- Externe lader + 115 Ah AGM-accu, 2,25 uur looptijd, max. 3525 m²/u
- Borstelkop en wisser gemaakt van robuust aluminium.

Technische gegevens

EAN Code		4054278619484
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	705
Werkbreedte zuigen	mm	1030
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	75 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 3525
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	2115
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	V / Ah	24 / 115
Looptijd batterij	u	max. 2,2
Oplaadtijd batterij	u	Ongev. 12,4
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Snelheid	km/u	max. 5
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm ² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Gangpad draai breedte	mm	1550
Waterverbruik	l/min	max. 2,75
Geluidsniveau	dB(A)	63 - 65
Max. vermogen	W	max. 1850
Toegestaan totaal gewicht	kg	325
Gewicht zonder toebehoren	kg	78
Afmetingen (l x b x h)	mm	1445 x 750 x 1065

Uitrusting

Uitrusting	Stuk(s)	
Discborstel	2	■
Aandrijving		■
Batterij		■
Batterij en lader inbegrepen		■
Zuigbalk, gebogen vorm		■
2-tank-systeem		■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

Zeer eenvoudig bedieningsconcept

- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.

Compacte en robuuste constructie

- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.

TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH

1.127-027.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 355 mm	1	4.905-010.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 355 mm	2	4.905-011.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	□
Discborstel, Zacht, naturel, 355 mm	3	4.905-012.0	Natuur-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Discborstel, hard, zwart, 355 mm	4	4.905-013.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 65.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar curved 1030mm/40in, 1030 mm	5	4.777-108.0	Speciaal gehoekte zuigmond met bijzonder groot zwenkbereik. Zuigstrip van oliebestendig, transparant polyurethaan met bijzonder lange levensduur. Met steunwielen.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Rubber lip set natural rubber 1030mm/40i, Natuurrubber, 1164 mm	6	4.037-144.0	Zuigmondlipset, inclusief zuigmondlippen voor en achter, 1164 mm. Gegroefde zuigmondlippen van zacht natuurrubber. Voor alle standaard vloeren.	■
Rubber lip set PU 1030mm/40in, oliebestendig, geribbeld, 1164 mm	7	4.037-145.0	Zuigmondlipset, inclusief zuigmondlippen voor en achter, 1164 mm. Gegroefde zuigmondlippen van slijtvast, oliebestendig, transparant polyurethaan. Voor alle standaard vloeren.	□
Rubber lip set Linatex 1030mm, Linatex, 1164 mm	8	4.181-011.0	Linatex® zuigmondlipset met een breedte van 1164 mm. Het scheurbestendige materiaal is ideaal voor gestructureerde vloeren en zorgt voor zeer goede schraap- en zuigresultaten.	□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 105 Ah, Onderhoudsvrij	9	2.815-100.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 105 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	■
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	10	6.654-367.0	Batterijlader (24 V). Speciaal ontwikkeld voor het laden van onderhoudsvrije batterijen met een capaciteit tussen de 70 en 115 Ah.	■
Toebehoren voor batterijen				
Aanbouwset batterijset	11	2.638-198.0	Aanbouwset voor de installatie van de batterijset in een machine. Incl. 1 aansluitkabel en 2 steunen.	■
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpad, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	12	6.369-959.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	□
	13	6.905-060.0		□
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 356 mm, 5 Stuk(s)	14	6.369-003.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-027.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	15	6.369-002.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 Stuk(s)	16	6.369-001.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Padhouder				
Padhouder STRONG, 335 mm	17	4.762-590.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks vereist.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 335 mm	18	4.762-446.0	passend op de D 65	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, grof, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	19	6.371-250.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, Geel, 356 mm, 5 Stuk(s)	20	6.371-251.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	21	6.371-235.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 356 mm, 2 Stuk(s)	22	6.371-021.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en diepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsliuier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Mophouder compleet	23	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	<input type="checkbox"/>
Houder voor zuigbalk	24	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	25	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	26	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	27	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accu-aangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset noodstop B100/B75	28	2.644-139.0	Aanbouwset om een nooduitschakelknop te bevestigen, die de schrob-/zuigmachine volledig stillegt als u hem indrukt. Eenvoudige reset van de knop om de werking te hervatten.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-027.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbousets				
Add-on kit deflector roll stackable B100	29	2.644-168.0	Door de extra deflectorwielen (streepvrij) aan de borstelkop te bevestigen, wordt voorkomen dat de machine vast komt te zitten en worden objecten tegen beschadiging beschermd.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	30	2.644-219.0	Robuuste aanbousset met transportogen voor de veilige bevestiging van HDS hogedrukreinigers uit de Medium en Super klasse tijdens transport.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit brake B75	31	2.644-247.0	Aanbousset voor het achteraf monteren van een parkeerrem om de machine veilig te parkeren.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit buzzer B100/B75	32	2.644-258.0	De waarschuwingszoemer geeft een akoestisch signaal af wanneer de machine beweegt, waardoor deze beter opvalt voor anderen en het risico op ongelukken vermindert.	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	33	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	34	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren