

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI-ION + FAST CHARGER

De royale werkbreedte van 80 cm en een tankinhoud van 100 liter garanderen een efficiënte en lange werktijd met onze accu-aangedreven schrobzuigmachine BD 80/100 W Classic Bp Pack.



Bestelnr.

1.127-067.0

- Tanks van 100 liter voor schoon/vuil water, schijfborstel van 80 cm, tractieaandrijving
- Externe snellader + 160 Ah lithium-ionbatterij, 3 uur looptijd, max. 4000 m²/u
- Borstelkop en wisser gemaakt van robuust aluminium.

Technische gegevens

EAN Code		4054278843667
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	810
Werkbreedte zuigen	mm	1090
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	100 / 100
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 4000
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	2400
Batterijtype		Lithium-Ion
Batterij	V / Ah	24 / 160
Looptijd batterij	u	max. 3
Oplaadtijd batterij	u	Ongev. 4
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm ² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Gangpad draaibreedte	mm	1650
Geluidsniveau	dB(A)	65
Max. vermogen	W	max. 1900
Toegestaan totaal gewicht	kg	435
Gewicht zonder toebehoren	kg	110,6
Afmetingen (l × b × h)	mm	1500 × 835 × 1065

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Discborstel	Stuk(s)	2
Aandrijving		■
2-tank-systeem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Lithium-ionbatterij met lange levensduur

- 4- tot 6-voudige cyclusstabiliteit vergeleken met loodzuuraccu's.
- Snel en tussentijds opladen voor langere bedrijfstijden en hogere productiviteit.
- Lage zelfontlading tijdens lange pauzes.


Borsteldruk kan op 2 niveaus worden aangepast

- Kan manueel worden verhoogd van standaard 40 tot 68 kilogram indien nodig.
- Lagere borsteldruk voor lichtere vervuiling of voor gevoelige vloeren.
- Hogere borsteldruk voor hardnekkig vuil of om te decoaten.

Efficiënte en krachtige tractiemotor van 300 Watt

- Het helpt ook om gemakkelijk hellingen te beklimmen en bespaart de gebruiker energie.
- De rijsnelheid kan worden aangepast via een toegankelijke potentiometer.

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI-ION + FAST CHARGER 1.127-067.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD			
Discborstel, Middel, rood, 406 mm	1 4.905-000.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Disc brush white complete D41, Zeer zacht, Wit, 406 mm	2 4.905-030.0	Witte, zachte schijfborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	□
Discborstel, Zacht, naturel, 406 mm	3 4.905-031.0	Natuurle-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Discborstel, hard, zwart, 406 mm	4 4.905-032.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigbalk compleet			
Haakse zuigbalk, 1100 mm	5 4.777-102.0	Speciale haaks gebogen zuigbalk met bijzonder groot zwaai bereik. Zuigstrips van natuurrubber en steunwiel tjes. Geschikt voor alle normale vloeren.	■
Zuigstrips voor zuigbalken			
Zuigstrips, Natuurrubber, 1230 mm	6 4.037-138.0	Set zuigstrips bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip, 1230 mm. Gegroefde zuigstrips uit zacht natuurrubber. Voor alle standaard vloeren.	■
Zuigstrips, oliebestendig, geribbelde, 1230 mm	7 4.037-140.0	Deze set zuigstrips bestaat uit een voorste en een achterste zuigstrip, 1230 mm. Geribbelde zuigstrips gemaakt uit slijtvaste, oliebestendige en transparante polyurethaan. Voor alle standaard vloeren.	□
Zuigstrips, Linatex, 1230 mm	8 4.181-006.0	Set Linatex® zuigstrips, 1230 mm breed. Het slijtvaste materiaal past zich perfect aan de vloerbedekking met structuur aan, waardoor zeer goede veeg- en zuigresultaten worden gegarandeerd.	□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN			
Batterijen			
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	9 6.654-454.0	Lithium-ionaccu (25,6 V/80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. De tractie-accu biedt een tot vier keer langere levensduur dan loodaccu's.	■
Batterij opladers			
BC Offb 24V/50A 110-230V/50-60Hz, 24 V	10 6.654-484.0	Externe snellader (24 V/50 A) voor het opladen van de Li-Ionaccu's van de onderstaande schrobzuigmachines.	■
SWEEPING			
Pickers			
Tang voor grof vuil 100 cm	11 6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	□
TEXTILES DURABLE			
Pockets			
ECO!Mop blauw, 40cm	12 6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	□
ECO!Mop rood 40cm	13 6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	□
FLOOR WET CLEANING			
Spraymopsystemen			
Sproei-mop systeem ECO!	14 5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI-ION + FAST CHARGER 1.127-067.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, Zeer zacht, Wit, 406 mm, 5 Stuk(s)	15	6.371-331.0	Zachte, niet-abrasieve pad voor het polijsten tot een stralende glans.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 406 mm, 5 Stuk(s)	16	6.371-147.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 406 mm, 5 Stuk(s)	17	6.371-148.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, Zeer hard, zwart, 406 mm, 5 Stuk(s)	18	6.371-169.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
Padhouder				
Padhouder STRONG, 375 mm	19	4.762-591.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks vereist.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 375 mm	20	4.762-447.0	Pad-aandrijfplaat voor reiniging met pads, diameter 375 mm. Met snelwisselkoppeling, haakplaat en centrale vergrendeling. Geschikt voor bijvoorbeeld D 75.	<input type="checkbox"/>
Melaminepads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 406 mm, 2 Stuk(s)	21	6.371-336.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dieptereiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
Microvezelpad				
Microvezelpad, Wit, 410 mm, 5 Stuk(s)	22	6.905-526.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	23	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Mophouder compleet	24	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	<input type="checkbox"/>
Double hook	25	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	26	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	27	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	28	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI-ION + FAST CHARGER 1.127-067.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Houder voor zuigbalk	29	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	30	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	31	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	32	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accu-aangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	<input type="checkbox"/>
Fleet management module EU	33	2.644-113.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Zwaailicht	34	2.644-140.0	Niet-verblindende zwaailamp verhoogt de veiligheid bij het werken in donkere gebouwen.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset noodstop B100/B75	35	2.644-139.0	Aanbouwset om een nooduitschakelknop te bevestigen, die de schrob-/zuigmachine volledig stillegt als u hem indrukt. Eenvoudige reset van de knop om de werking te hervatten.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit deflector roll stackable B100	36	2.644-168.0	Door de extra deflectorwielen (streepvrij) aan de borstelkop te bevestigen, wordt voorkomen dat de machine vast komt te zitten en worden objecten tegen beschadiging beschermd.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	37	2.644-219.0	Robuuste aanbouwset met transportogen voor de veilige bevestiging van HDS hogedrukreinigers uit de Medium en Super klasse tijdens transport.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit buzzer B100/B75	38	2.644-258.0	De waarschuwingstoeter geeft een akoestisch signaal af wanneer de machine beweegt, waardoor deze beter opvalt voor anderen en het risico op ongelukken vermindert.	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	39	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	40	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	41	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren