

BVL 5/1 BP

Ultralicht en uiterst robuust dankzij innovatief EPP-materiaal: De krachtige en duurzame draadloze rugstofzuiger BVL 5/1 Bp van Kärcher voor schoonmaakwerkzaamheden in de krapste ruimtes.



Bestelnr.

1.394-274.0

- 5-liter container, < 4,6 kg rugzakvacuüm, robuust en duurzaam EPP-materiaal
- 36 V accugereedschap, borstelloze EC-motor, ecoefficiency-modus
- Vloermondstuk 280 mm, telescopische zuigbuis, kierenmondstuk, meubelmondstuk, filterkorf

Technische gegevens

EAN Code		4054278731636
Battery platform		36 V Battery platform
Tankinhoud	l	5
Geluidsniveau	dB(A)	65
Luchtverplaatsing	l/s	40
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	W	500
Vacuüm	mbar / kPa	223 / 22,3
Standaard nominale diameter		ID 35
Aantal vereiste batterijen	Stuk(s)	1
Prestatie per batterijlading	m²	Ongev. 150 (6,0 Ah) / Ongev. 200 (7,5 Ah)
Werktijd per batterijlading	min	Ongev. 150 (6,0 Ah) / Power mode: max. 22 (6,0 Ah) / ecoefficiency-stand: max. 64 (7,5 Ah) / Power mode: max. 30 (7,5 Ah)
Laadtijd batterij met snellader 80%/100%	min	44 / 68
Laadstroom	A	6
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kleur		zwart
Gewicht zonder toebehoren	kg	4,7
Gewicht (incl. doos)	kg	6,2
Afmetingen (l x b x h)	mm	220 x 320 x 510

Uitrustung

Variant		Batterij en lader niet inbegrepen
ecoefficiency-stand		■
Draagframe		■
Lengte zuigslang	m	1
Type zuigslang		Met bocht
Bocht		Antistatisch, met luchtstroomregelaar
Telescopische zuigbuis	mm	615 - 1007
Telescopische zuigbuis, materiaal		Gechromeerd staal
Verwisselbare vloerzuigmond		■
Bekledingszuigmond		■
Plintenzuigmond		■
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal filterzak		Vlies
Motorbeschermingsfilter		■

■ Bij de levering inbegrepen




Ultralichte draadloze rugstofzuiger

- Vervaardigd uit uiterst licht, innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen).
- Maakt ergonomisch werken mogelijk.
- Maakt moeiteloos transport mogelijk.



Zeer innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen)

- Bijzonder robuust en extreem duurzaam.
- Ultralicht.
- Uiterst milieuvriendelijk, want 100 procent recycleerbaar.



Uitstekende ergonomie

- Draagframe uiterst comfortabel, ook bij langere werkperiodes.
- Alle functies worden eenvoudig bediend met het bedieningspaneel op de heupgordel.
- De zuigslang kan verschillend worden aangesloten voor rechts- en linkshandigen.

TOEBEHOREN VOOR BVL 5/1 BP

1.394-274.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Permanente hoofdfilterkorf, BVL	1	2.889-348.0	Permanente hoofdfiltermand van vliesmateriaal speciaal voor de BVL accu-rugstofzuigers van Kärcher. Maakt stofzuigen met en zonder filterzak mogelijk.	■
HEPA Filter				
Accessories filter HEPA	2	2.889-342.0	Verhoogt filtercapaciteit & verbetert uitblaasluht: Hoogeffectief HEPA 14-filter met 99,995% afscheidingsgraad, gecertificeerd conform DIN EN 1822:2019.	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht	3	2.889-148.0	Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Combi-zuigmond	4	2.889-129.0	Voor reiniging van textiele en harde oppervlakken: basaltgrijze, schakelbare kunststof vloermond van 280 mm breed, DN 35. Voorzien van praktische parkeerhaak.	■
Parketzuigmond	5	2.889-196.0	Kunststof parketzuigmond DN 35, 360 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.	□
	6	2.889-197.0	Kunststof parketmond DN 35, 300 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.	□
Floor tool packaged	7	2.889-360.0	Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond, 290 mm breed en met een nominale maat van DN 35 voor de reiniging van textiel en harde vloeren. Voorzien van een praktische parkeerhaak.	□
Aircraft nozzle	8	4.130-062.0	Vloerzuigmond DN 35, 310 mm breed, geschikt voor droogzuigers in krappe ruimtes zoals vliegtuigen, bussen en treinen. Voorzien van parkeerhaak en schraapfunctie.	□
Plintenzuigmonden				
Plintenzuigmond	9	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	■
Bekledingszuigmonden				
SPROEIER	10	6.905-998.3	Handige kunststof meubelzuigmond (DN 35) voor het zacht reinigen van gestoffeerde meubels zoals sofa's, fauteuils, stoelen en bedden.	■
Zuigborstels				
Zuigborstel, verpakt NW 35	11	2.889-221.0	Zuigborstel NW 35 met natuurlijk paardenhaar.	□
ZUIGBORSTEL DN35	12	6.903-862.0	Draibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische borstelharen. Afmetingen borstel: 70 x 45 mm.	□
Turbozuigmonden				
SPROEIER	13	2.860-277.0	Kunststof turbo-vloerzuigmond (DN 35/32) voor textiele en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak en DN 35/32 reduceerhuls, 270 mm breed.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Telescopische zuigbuis	14	2.862-008.0	Praktische telescopische zuigbuis van verchroomd staal voor Kärcher-droogzuigers, nominale breedte DN 35 en 615-1007 mm lang.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BVL 5/1 BP 1.394-274.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Suction hose packaged NW35 1,0m	15	2.889-346.0	De 1 m lange zuigslang met een nominale breedte van DN 35 is perfect geschikt voor de draadloze Kärcher-rugzakstofzuiger.	■
BATTERIJEN				
Batterij 36 V / 5,0 Ah	16	2.445-031.0	De 36V / 5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie incl. LCD-display voor weergave van de batterijstatus. Geschikt voor gebruik met alle apparaten uit het Kärcher 36V batterijplatform.	□
BATTERIJ OPLADERS				
Snellader 36V batterij	17	2.445-033.0	Met deze snellader, kunnen alle 36 V/2,5 Ah verwisselbare batterijen tot 80% worden opgeladen in amper 48 minuten. Hij is geschikt voor alle andere batterijen uit het 36 V Kärcher batterijplatform.	□
STARTERSKIT BATTERIJEN EN BATTERIJ-OPLADERS				
Starter kit 36V-5,0Ah Batterij + snellader	18	2.445-065.0	Battery Power starterspakket incl. 36V / 5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 36V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 36V-platform.	□
STOFZUIGERS				
Spuitsukken				
Kierenzuigmond extra lang flexibel	19	2.863-374.0	Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	□
BATTERIJEN				
Battery Power+ 36/75	20	2.445-043.0	Een capaciteit van 7,5 Ah voor lange werktijd: de nieuwe Battery Power+ 36 V Li-ion is krachtig, met Real Time tech op LCD en bescherming tegen overspanning.	□
Battery Power+ 36/60	21	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power+ 36 V lithium-ion batterij met een capaciteit van 6,0 Ah voor een lange werktijd. Met innovatief Real Time Technology LCD-display en spanningsbewaking.	□
BATTERIJLADERS				
Universal batterijlader Battery Power+ 18-36	22	2.445-054.0	Universal laadstation Battery Power+ met LED-aanduiding van de bedieningsstatus voor het opladen van alle lithium-ion batterijen van 18 en 36 V uit het Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ - platform. Geschikt om aan de muur te bevestigen.	□
Snellader Battery Power+ 36 V / 6 A	23	2.445-045.0	Laadt alle 36 V Li-ion batterijen van Kärcher Battery Power en Power+ 36 V met max. 6 A. Snellader met LED-indicator, eenvoudig aan de muur te monteren.	□
STARTERSKIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	24	2.445-070.0	Starterskit Battery Power+ 36/75 met 2 batterijen van 36-V/7,5-Ah en een 36-V snellader voor onze toestellen uit de batterij-platforms 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+.	□
Starter kit Battery Power+ 36/60	25	2.445-071.0	Kärcher Battery Power+ 36/60 Starterskit voor alle 36 V Battery Power+ machines. Inclusief 2x 36 V/6,0 Ah batterijen en een 36 V snellader.	□
ZUIGMONDENSET				
Sproeikit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, ID 35	26	2.860-116.0	Mondstukken met kierenmondstuk, meubelmondstuk en zuigborstel. Geschikt voor alle Kärcher-stofzuigers en water- en stofzuigers (nominale breedte DN 35).	□
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	27	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	□
OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS				
Set hand nozzle	28	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers van Kärcher. De zuigmond kan zowel op harde als op tapijtvloeren worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BVL 5/1 BP
1.394-274.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 10 Stuk(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	29	6.904-335.0	Scheurvaste vliesfilterzakken (3 lagen) van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	☐
Vliesfilterzakken, 300 Stuk(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	30	6.904-336.0	Scheurvaste vliesfilterzakken (3 lagen) van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 300 stuks.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren