

B 50 W BP PACK 115AH+R55

Compacte B 50 W Bp duwschrobzuigmachine voor de reiniging van natte vloeren. Voorzien van 115 Ah AGM accu en R 55 borstelkop en zuigbalk van robuust gegoten aluminium.



Bestelnr.

1.533-242.0

- Tanks van 50 liter voor schoon/vuil water, rolborstel van 55 cm, tractieaandrijving
- Ingebouwde lader + 115 Ah AGM-accu, 2,5 uur looptijd, max. 3300 m²/u
- App

Technische gegevens

EAN Code		4054278871363
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	550
Werkbreedte zuigen	mm	850
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 3600
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	2160
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	V / Ah	24 / 115
Looptijd batterij	u	max. 2,5
Oplaaftijd batterij	u	Ongev. 10
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Snelheid	km/u	max. 6
Borsteltoerental	tr/min	965
Borsteldruk	kg / g/cm ²	15,5 / 63
Gangpad draaibreedte	mm	1400
Waterverbruik	l/min	max. 2,6
Geluidsniveau	dB(A)	65
Toegestaan totaal gewicht	kg	235
Gewicht zonder toebehoren	kg	171
Afmetingen (l × b × h)	mm	1284 × 663 × 1082

Uitrusting

Walsborstel	Stuk(s)	2
FACT		■
Veegfunctie		■
Aandrijving		■
Batterij		■
Lader		■
Zuigbalk, gebogen		■
2-tank-systeem		■
robuuste aluminium gegoten zuigbalk		■
Bediening via app		■
Type zuigstrips		Linatex
Kärcher kleur- en bedieningsconcept		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten		■
uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen		■
Home Base		■
bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs		■
Easy Operation keuzeschakelaar		■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Uiterst compacte machine

- Goed overzicht en uitstekende manoeuvreerbaarheid.
- Eenvoudige bediening, veilig en robuust om schade te voorkomen.



Connectiviteit/"Machine connect" smartphone app


- Uitgebreide reeks functies en informatie.
- Bronbewaking, verhoging van de productiviteit, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Aanpassing van parameters, bewerken van KIK-autorisaties.



Borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminium

- Robuuste en slijtvaste componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 115AH+R55 1.533-242.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Walsborstel, Middel, rood, 550 mm	1	4.035-184.0	Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	■
Walsborstel, Zacht, Wit, 550 mm	2	4.762-409.0	Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.	□
Walsborstel, Hoog-diepe, oranje, 550 mm	3	4.762-410.0	Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuren diepere voegen.	□
Walsborstel, hard, groen, 550 mm	4	4.762-411.0	Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 550 mm	5	4.762-412.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
BORSTELKOPPEN				
Brush-head R 55	6	2.763-052.0	Robuuste en compacte R 55 aluminium borstelkop met twee rolborstels en een werkbreedte van 55 cm. Geïntegreerde voorveegfunctie, afbuigrollen, laag bedrijfsgeluid en gekleurde componenten.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm, Parabolisch	7	4.778-008.0	Robuuste, parabolische aluminium zuigmond (850 mm zuigbreedte) voor uitstekende zuig- en droogresultaten. Dankzij de snelkoppeling kunnen de zuiglippen zonder gereedschap worden verwisseld.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex, 944 mm	8	4.400-011.0	Linatex® zuigmondlipset (850 mm breed), scheurvast. Met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op kieren en geprofileerde vloeren.	■
Suction lip set PU 850mm/33in, oliebestendig, ingesneden, 942 mm	9	4.400-005.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Driemaal gecoat materiaal voor hoge flexibiliteit en optimale afpelfunctie. Voor parabolische zuigmonden met 850 mm zuigbreedte.	□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	10	2.815-091.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	■
Toebehoren voor batterijen				
Mounting kit battery kit	11	2.638-229.0	Installatiekit voor het plaatsen van een accukit in een machine. Incl. 2 afstandstukken en 1 aansluitkabel.	■
Sets van batterijen met oplader				
Conversion kit lithium battery B50W	12	2.644-393.0	Conversiekit voor de installatie van een lithium-ionaccu in de Kärcher B 50 W schrobzuigmachine. De accu wordt niet meegeleverd. Afbeelding vergelijkbaar.	□
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Padwalshouders				
Padwalshouder, 550 mm	13	4.762-415.0	550 mm	□
Walspads				
Walspad op houder, Middel, rood, 530 mm	14	6.369-734.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 115AH+R55 1.533-242.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Walspads				
Walspad op houder, hard, groen, 530 mm	15	6.369-733.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
Microvezelwals				
Microvezelwals, 550 mm	16	4.114-010.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Set Homebase B50	17	4.400-080.0	Homebase B 50 set met dweilstokhouder en dubbele haak met adapter voor het praktisch bevestigen van dweilen en vuilniszakken direct op de machine. Eenvoudige montage, handige bediening.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	18	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	19	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	20	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	21	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	22	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	23	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accu-aangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	24	2.644-228.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of schappen.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit emergency stop B50W	25	2.644-365.0	Aanbouwset voor een failsafe noodstopknop die de machine volledig uitschakelt wanneer deze wordt ingedrukt. De knop is eenvoudig te resetten om de werkzaamheden te hervatten.	<input type="checkbox"/>
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	26	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	27	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren