

PCL 6

Met zijn roterende rolborstels en geïntegreerde waterverdeling verwijdert de PCL 6 terrasreiniger vuil snel en grondig van terrassen. Geleverd met borstels voor houten oppervlakken.



Bestelnr.

1.644-020.0

- Rolborstels voor houten oppervlakken

Technische gegevens

EAN Code		4066529086884
Max. druk	bar	10
Drukbereik		Lage druk
Waterverbruik bij 4 bar	l/u	max. 180
Nominaal ingangsvermogen	kW	0,3
Borsteltoerental	tr/min	600 – 800
Werkbreedte walsborstel	mm	300
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	kg	4,5
Gewicht (incl. doos)	kg	6
Afmetingen (l × b × h)	mm	347 × 307 × 1314

Uitrusting

Rolborstels voor houten oppervlakken	Stuk(s)	4
2 watersproeiers		■
Ventiel voor het regelen van watervolume		■
Opbergstand		■
Ergonomische steel en grip		■

■ Bij de levering inbegrepen



Ultra-efficiënt aandrijfconcept

- Efficiënte, energiezuinige motor om de vier rolborstels aan te drijven, die in tegenovergestelde richtingen draaien
- Ongelooflijk eenvoudig en handig in gebruik voor snelle, grondige en gelijkmatige reiniging



Vier hoogwaardige roterende rolborstels (deze inbegrepen in de levering zijn voor houten oppervlakken)

- Rolborstels voor houten oppervlakken zijn geschikt voor het reinigen van houten terrasplanken en WPC-vloeren
- Rolborstels voor steenoppervlakken zijn als accessoires beschikbaar voor gebruik op gladde en fijn-poreuze steen tegels en platen



Quick Connect borstelconnector

- Tussen rolborstels voor houten oppervlakken en die voor steenoppervlakken schakelen is snel en eenvoudig

TOEBEHOREN VOOR PCL 6 1.644-020.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
TERRASREINIGER			
Set van 4 borstelwals (stenen) voor PCL 6	1 2.644-476.0	Ideaal accessoire voor de terrasreiniging: de 4-delige set walsborstels voor de PCL 6. Verwijdert moeiteloos groene aanslag of mos op stenen buitenoppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Set van 4 borstelwals (hout) voor PCL 6	2 2.644-477.0	Ideaal accessoire voor de houten terrasreiniging: de 4-delige set walsborstels voor de PCL 6. Verwijdert moeiteloos groene aanslag of mos op houten buitenoppervlakken.	<input type="checkbox"/>
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS			
HT 2.20 Set	3 2.645-362.0	De compacte en mobiele slangenwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher-slang, besproeiingsaccessoires en mondstuk en een in hoogte verstelbare handgreep.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	4 2.645-364.0	De slangenwagen met sproeierhouder overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 m tuinslang en besproeiingsaccessoires.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	5 2.645-366.0	De mobiele slangenwagenset overtuigt door zijn extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep en is direct klaar voor gebruik, inclusief 20 m slang en accessoires.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	6 2.645-368.0	De slangenwagen scoort met zijn robuuste metalen haspel, brede basis voor hoge stabiliteit en 20 m slang en is met de meegeleverde besproeiingsaccessoires direct klaar voor gebruik.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	7 2.645-370.0	Complete set voor comfortabel besproeien en ruimtebesparend opbergen van de slang. Direct klaar voor gebruik met een Kärcher tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	8 2.645-372.0	Eén slanghaspel - twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires kan zowel gebruikt worden voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	9 2.645-374.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met 30 m slang, accessoires en sproeierhouder biedt beide mogelijkheden voor flexibel besproeien.	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	10 2.645-377.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatische slanghaspel	11 2.645-378.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	<input type="checkbox"/>
	12 2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatische slanghaspel	13 2.645-380.0	De automatische slanghaspel voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatische slanghaspel	14 2.645-381.0	Altijd klaar voor gebruik: slangenbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 35 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR PCL 6 1.644-020.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 1/2" 30m	15	2.645-248.0	Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2") van 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening en een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hose 1/2" - 15 m	16	2.645-296.0	The PrimoFlex® (1/2") garden hose (15 m) is temperature-resistant, pressure-reinforced and free from harmful substances. With a bursting pressure of 22 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® tuinslang (1/2", 25 m)	17	2.645-297.0	PrimoFlex® tuinslang (1/2", 25 m) met drukbestendige versterking, temperatuurbestendig en vrij van schadelijke stoffen. Barstdruk: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 1/2" -20m	18	2.645-318.0	Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige geweven materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	19	2.645-319.0	Flexibele, ultrarobuuste en knikbestendige 1/2" tuinslang van 50 m met hoogwaardig meerlagig geweven materiaal voor een constante waterdoorstroming.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium slang 1/2" -20 m	20	2.645-324.0	De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	21	2.645-325.0	Kärcher's Performance Premium garden hose: ultra-flexible, kink-resistant with anti-torsion technology. Diameter 1/2", length 50 m for effortless watering.	<input type="checkbox"/>
Hose set 1/2" 10m	22	2.645-399.0		<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	23	2.645-138.0	De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige versterkingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m	24	2.645-139.0	PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (1/2"). 50-m lang. Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddelen.