

PUZZI 30/4

De Puzzi 30/4 sproei-/extractiemachine is de economische reinigingsoplossing voor grote tapijtvloeren. Voor ergonomisch, ontspannen en snel reinigen.



Bestelnr.

1.101-120.0

- 30 liter verswatertank, uitstekende reinigingsresultaten op textieloppervlakken
- Ergonomisch staand ontwerp, PW-aansluiting, verwijderbare vuilwatertank
- Tapijtmondstuk 350 mm, sproei-/zuigslang 4 m, adapter en container RM

Technische gegevens

EAN Code		4039784632417
Max. oppervlakteprestatie	m ² /u	60 - 75
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Sproeihoefveelheid	l/min	3
Sproeidruk	bar	4
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	30 / 15
Vermogen turbine	W	1200
Vermogen pomp	W	70
Stroomsoort	V	220 / 240
Frequentie	Hz	50 / 60
Kabellengte	m	15
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	26
Afmetingen (l x b x h)	mm	580 x 460 x 930

Uitrusting

Stopcontact voor Profi-borstelwals		PW 30/1
Sproei-/zuigslang	m	4
Vloerzuigmond	mm	350
Spuit-/zuigpistool		■
D-handgreep voor sproei-/zuigslang		■
Sproei-extractiebuis	Stuk(s) / mm	1 / 700 / Roestvrij staal
Spuitmondstuk		Vloerzuigmond / Geel

■ Bij de levering inbegrepen




Stopcontact voor PW 30

- Door het geïntegreerde stopcontact kan de PW 30/1 flexibel zonder extra stroombron worden gebruikt.
- Als het stopcontact niet wordt gebruikt, wordt hij door een automatisch sluitende klep doeltreffend beschermd.
- De PW 30/1 verhoogt de oppervlakteprestatie, reinigt de tapijtvezels met een roterende borstel en richt ze weer op.



Afneembaar vuilwaterreservoir

- Ter bescherming tegen verontreiniging is de handgreep van het vuilwaterreservoir aan de buitenkant aangebracht.
- Het vuilwaterreservoir is gemakkelijk uitneembaar en kan ook worden gebruikt om het schoonwaterreservoir te vullen.
- Een korte handleiding aan de achterkant van het vuilwaterreservoir geeft een duidelijke uitleg over de productiestappen.



Extreem stille machine

- Met slechts 66 dB(A) is de Puzzi 30/4 de stilste sproei-extractiemachine in zijn soort.
- Dankzij zijn laag geluidsniveau is het apparaat universeel inzetbaar. Ook onder werktijd in bedrijven en in hotels.
- De lage geluidsemissie is aangenaam voor de gebruiker en maakt langerewerkintervallen mogelijk.

TOEBEHOREN VOOR PUZZI 30/4 1.101-120.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	1	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	■
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Handgreep	2	4.130-000.0	Modulair te gebruiken handgreep voor vloer-, bekledings- en plintenzuigmond. Met doorkijkvenster voor het controleren van het opgezogen vuil. Aansluitingen voor sproei- en zuigslang.	■
Reinigingsmiddelreservoir compleet	3	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	■
Verlengbuis	4	4.025-004.0	Sproei-/zuigbuis, 775 mm lang, voor Puzzi sproei-extractiereinigers van Kärcher. De buis is ideaal voor het reinigen van tapijten met de flexibele vloermond.	□
D-handgreep	5	4.321-001.0	Perfect voor comfortabele 2-handige reiniging van tapijt met Puzzi sproei-extractiereinigers. De D-handgreep wordt direct op de sproei-/zuigbuis (DN 32) bevestigd.	□
Vloerzuigmonden				
Flexibele vloerzuigmond 350 mm compleet	6	4.130-011.0	Set bestaande uit vloerzuigmond (350 mm), zuigbuis en D-handgreep. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk.	■
Flexibele vloerzuigmond 240 mm compleet	7	4.130-007.0	Set bestaande uit vloerzuigmond (240 mm), zuigbuis en D-handgreep. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk.	□
Flexibele vloerzuigmond 240 mm los	8	4.130-008.0	Vloermond met flexibele zuigstrip en transparant gedeelte voor een optimale reiniging van tapijten met de Puzzi sproei-extractiereiniger van Kärcher. Breedte: 240 mm.	□
Flexibele vloerzuigmond 350 mm los	9	4.130-009.0	Vloermond met flexibele zuigstrip en transparant gedeelte voor een optimale reiniging van tapijten met de Puzzi sproei-extractiereiniger van Kärcher. Breedte: 350 mm.	□
Sproei-/zuigslangen				
Sproei-/zuigslang 4,0 m	10	6.394-874.0	Sproei-/zuigslang met een schroefdraad en een lengte van 4 m. Geschikt voor de Puzzi 30/4 sproei-extractiereiniger van Kärcher.	■
Handsproeiers				
Plintenzuigmond	11	4.130-010.0	Robuuste spleetmond van kunststof voor Puzzi sproei-extractiemachines. Ideaal voor het reinigen van bekleding, auto-interieurs, autostoelen, kieren en hoeken. Lengte: 253 mm.	□
Vloeradapters				
Adapter voor harde vloeren 240 mm	12	4.762-014.0	Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 240 mm	□
Adapter voor harde vloeren 350 mm	13	4.762-017.0	Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 350 mm	□
WASCHSAUGER				
PW 30/1	14	1.913-103.0	Verhoogt de oppervlakteprestatie van onze sproei-extractiereiniger Puzzi 30/4 met wel 35 % en verbetert bovendien het reinigingsresultaat: de PW 30/1 powerwashkop met roterende walsborstel.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren