

## T 10/1 ADV HEPA

Robuust, ultra-stil en met focus op hygiëne: de T 10/1 Adv HEPA bestaat voor 45% uit gerecycled materiaal\* en biedt naast hoge zuigkracht een efficiënt HEPA 14 filter en diverse accessoires.



**Bestelnr.** 1.527-307.0

- HEPA 14-filter (99,995% filtratie-efficiëntie), 12 meter lange insteekbare stroomkabel.

### Technische gegevens

|                                                 |                   |                 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>EAN Code</b>                                 |                   | 4066529117830   |
| <b>Stroomsoort</b>                              | <b>V</b>          | 220 / 240       |
| <b>Frequentie</b>                               | <b>Hz</b>         | 50 / 60         |
| <b>Vacuüm</b>                                   | <b>mbar / kPa</b> | 185 / 18        |
| <b>Luchtverplaatsing</b>                        | <b>l/s</b>        | 40              |
| <b>Nominaal vermogen (netspanning/batterij)</b> | <b>W</b>          | 585             |
| <b>Tankinhoud</b>                               | <b>l</b>          | 10              |
| <b>Standaard nominale diameter</b>              |                   | ID 35           |
| <b>Kabellengte</b>                              | <b>m</b>          | 12              |
| <b>Geluidsniveau</b>                            | <b>dB(A)</b>      | 52              |
| <b>Gewicht zonder toebehoren</b>                | <b>kg</b>         | 6,6             |
| <b>Gewicht (incl. doos)</b>                     | <b>kg</b>         | 10              |
| <b>Afmetingen (l × b × h)</b>                   | <b>mm</b>         | 430 × 255 × 370 |

### Uitrusting

|                                               |                |                                       |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| <b>Materiaal van de tank</b>                  |                | Kunststof met gerecycled materiaal    |
| <b>Slim kabelintreksysteem</b>                |                | ■                                     |
| <b>Insteekbare stroomkabel</b>                |                | Standaard                             |
| <b>Opvouwbare ergonomische draagbeugel</b>    |                | ■                                     |
| <b>Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren</b> |                | ■                                     |
| <b>Lengte zuigslang</b>                       | <b>m</b>       | 2                                     |
| <b>Bocht</b>                                  |                | Antistatisch, met luchtstroomregelaar |
| <b>Telescopische zuigbuis</b>                 | <b>mm</b>      | 615 – 1007                            |
| <b>Telescopische zuigbuis, materiaal</b>      |                | Aluminium                             |
| <b>Verwisselbare vloerzuigmond</b>            |                | ■                                     |
| <b>Parketuigmond</b>                          |                | ■                                     |
| <b>Bekledingszuigmond</b>                     |                | ■                                     |
| <b>Plintenzuigmond</b>                        |                | ■                                     |
| <b>Aantal filterzakken</b>                    | <b>Stuk(s)</b> | 1                                     |
| <b>Materiaal filterzak</b>                    |                | Vlies                                 |
| <b>Motorbeschermingsfilter</b>                |                | ■                                     |
| <b>Type HEPA-filter</b>                       |                | HEPA 14 filter                        |
| <b>Permanente filterkorf</b>                  |                | Vlies                                 |

■ Bij de levering inbegrepen

\* Alle kunststof onderdelen, exclusief accessoires.




## Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaal

- Productie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie.
- Gebruik van gerecyclede materialen verlaagt CO<sub>2</sub>-uitstoot.



## Ultra-efficiënte HEPA 14-filter

- Voor de hoogste veiligheidsnormen op hygiënegevoelige locaties.
- Hoge filtratie- en scheidingsgraad: 99,995%.



## Ultra-stil: vrijwel geruisloze werking met slechts 52 dB(A)

- Perfect voor reiniging overdag.
- Verminderde geluidsoverlast, zelfs 's nachts.
- Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.


## TOEBEHOREN VOOR T 10/1 ADV HEPA 1.527-307.0



|                                                                          |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTER T/NT</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Hoofdfilterkorven</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                |   |
| Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp          | 1  | 2.885-909.0 | Robuuste, duurzame & permanente hoofdfiltermand van vliesmateriaal. Met de hand wasbaar op 30 °C en herbruikbaar. Inhoud: 1 stuk.                                              | ■ |
| <b>HEPA Filter</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                |   |
| Accessories filter Hepa T-range                                          | 2  | 2.889-424.0 | Verhoogt filtercapaciteit & verbetert uitblaaslucht: Hoogeffectief HEPA 14-filter met 99,995% afscheidingsgraad, gecertificeerd conform DIN EN 1822:2019.                      | ■ |
| <b>Stoffilterzak</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                |   |
| Filter bag cloth                                                         | 3  | 6.904-316.0 | De stoffen filterzak voor Kärcher droogzuigers is gemaakt van katoen en is wasbaar tot 40 °C.                                                                                  | □ |
| <b>AfvoerluchtfILTER</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                |   |
| Filter motor protecting, 3 Stuk(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1 | 4  | 2.885-910.0 | Het vliesfilter beschermt de motor betrouwbaar tegen vuil en verlengt de levensduur van uw droogzuiger of accu-droogzuiger. Inhoud: 3 stuks.                                   | □ |
| <b>BOCHTEN</b>                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Bocht, kunststof</b>                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                |   |
| Bocht                                                                    | 5  | 2.889-148.0 | Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).           | ■ |
| <b>ZUIGMONDEN</b>                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Vloerzuigmonden</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                |   |
| Combination nozzle RD 270+                                               | 6  | 2.860-278.0 | Schakelbare kunststof vloermond, 280 mm breed, DN 35, voor reiniging van textiele en harde oppervlakken. Voorzien van praktische parkeerhaak.                                  | ■ |
| Parketuigmond                                                            | 7  | 2.889-197.0 | Kunststof parketmond DN 35, 300 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.            | ■ |
|                                                                          | 8  | 2.889-196.0 | Kunststof parketuigmond DN 35, 360 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.         | □ |
| Floor tool packaged                                                      | 9  | 2.889-360.0 | Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond, 290 mm breed en met een nominale maat van DN 35 voor de reiniging van textiel en harde vloeren. Voorzien van een praktische parkeerhaak. | □ |
| <b>Plintenzuigmonden</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                |   |
| Plintenzuigmond                                                          | 10 | 2.889-130.0 | Kunststof plintenzuigmond                                                                                                                                                      | ■ |
| <b>Bekledingszuigmonden</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                |   |
| SPROEIER                                                                 | 11 | 6.905-998.3 | Handige kunststof meubelzuigmond (DN 35) voor het zacht reinigen van gestoffeerde meubels zoals sofa's, fauteuils, stoelen en bedden.                                          | ■ |
| <b>Zuigborstels</b>                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                |   |
| Zuigborstel, verpakt NW 35                                               | 12 | 2.889-221.0 | Zuigborstel NW 35 met natuurlijk paardenhaar.                                                                                                                                  | □ |
| <b>Turbozuigmonden</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                |   |
| SPROEIER                                                                 | 13 | 2.860-277.0 | Kunststof turbo-vloerzuigmond (DN 35/32) voor textiele en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak en DN 35/32 reduceerhuls, 270 mm breed.                                    | □ |
|                                                                          | 14 | 2.860-113.0 | Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32                                                                                                                           | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR T 10/1 ADV HEPA 1.527-307.0



|                                                                                                     |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ZUIGBUIZEN</b>                                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Zuigbuizen, metaal</b>                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Telescopic suction tube alu packaged DN3                                                            | 15 | 2.862-011.0 | Praktische en extreem lichte telescopische zuigbuis van aluminium, basaltgrijs gelakt, voor Kärcher-droogzuigers. Nominale breedte DN 35 en 615-1007 mm lang.                       | ■ |
| <b>ZUIGSLANGEN</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Zuigslang                                                                                           | 16 | 2.889-161.0 | Flexibele, robuust en duurzame zuigslang met nieuwe clip-aansluiting. Ideaal voor onze stofzuigers. 2 m lang. Nominale diameter: DN 35.                                             | ■ |
| <b>STOFZUIGERS</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Spuutstukken</b>                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Kierenzuigmond extra lang flexibel                                                                  | 17 | 2.863-374.0 | Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigings.        | □ |
| <b>ZUIGMONDENSET</b>                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Sproeikit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, ID 35                                  | 18 | 2.860-116.0 | Mondstukkenset met kierenmondstuk, meubelmondstuk en zuigborstel. Geschikt voor alle Kärcher-stofzuigers en water- en stofzuigers (nominale breedte DN 35).                         | □ |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS</b>                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Set hand nozzle                                                                                     | 19 | 2.889-361.0 | Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers van Kärcher. De zuigmond kan zowel op harde als op tapijtvloeren worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm. | □ |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Vliesfilterzakken</b>                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Filter bag fleece, 10 Stuk(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp                                 | 20 | 2.885-908.0 | Scheurvaste 3-laagse vliesfilterzakken, stofklasse M, geschikt voor Kärcher-stofzuigers. Inhoud: 10 stuks.                                                                          | □ |
| Filter Bulk Package Fleece, 200 Stuk(s), T 10/1, T 15/1                                             | 21 | 2.885-926.0 |                                                                                                                                                                                     | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren